

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13с16, под. 3, оф. 216-218  
Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru

191015, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, оф. 232  
Тел. +7 (812) 454 45 96; E-mail: spb@ecostandard.ru

680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308  
Тел. +7 (4212) 45 75 77; E-mail: khb@ecostandard.ru

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 504  
Тел. +7 (383) 207 56 41; E-mail: nsk@ecostandard.ru

299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, оф. 417  
Тел. +7 (8692) 54 03 03; +7 (978) 227 63 80; E-mail: krim@ecostandard.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, оф.10-01  
Тел. +7 (391) 229-81-26; E-mail: krsk@ecostandard.ru

[www.ecostandardgroup.ru](http://www.ecostandardgroup.ru)

## СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром  
теплоэнерго Казань"

Москва, 2018 г.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	47	47	0	26	21	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	85	85	0	36	49	0	0	0	0
из них женщин	27	27	0	13	14	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Автотранспортный участок</b>																							
1	Водитель грузового автомобиля ЗИЛ-КО502Б гос.№ Н448АР	2			3.1	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
2	Водитель грузового автомобиля ГАЗ-3307 (АРТК) гос.№ Р246ОХ	2			3.1	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3	Водитель грузового автомобиля ГАЗ-3307 гос.№ Р247ОХ	2			3.1	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
4	Слесарь по ремонту автомобилей	2		2	2				2	2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Сторож													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Водитель грузового автомобиля ГАЗ-2705 гос.№ Р138НВ	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
7	Машинист экскаватора МТЗ-82.1 ЭО 2321 гос.№ 36-80МК	2			2	2		3.1	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
8	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4р	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок биологических очистных сооружений</b>																							
9	Оператор технологических установок	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Техник	2												2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Машинист насосных установок 4р.	2			3.1			2						2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
12	Оператор хлоротарной установки 4р.	2												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
13	Оператор хлоротарной установки 4р.	2												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	Оператор на отстойниках 3р	2												3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
15	Электрогазосварщик бр.	3.1		2	2					2				3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
16	Слесарь-ремонтник 5р.	2		2	2				2	2				3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
17	Штукатур	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
18	Мастер	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения</b>																							
19	Слесарь АВП 5(6) р.	2		2	2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
20	Слесарь АВП 5(6) р.	2		2	2			2	2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
21	Электрогазосварщик бр.	3.1		2	2					2				3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
22	Машинист насосных установок 5р.	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Машинист насосных установок 5р.	2												2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Контролер 3р.													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок водоснабжения и водоотведения.</b>																							
25	Начальник участка												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Химическая лаборатория</b>																							
26	Начальник лаборатории	2			2	2							2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Лаборант химического анализа 4р.	2			2	2								3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
28	Лаборант химического анализа 4р.	2			2	2								3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок эксплуатации котельных Менделеевского района</b>																							
29	Оператор котельной	2			2									2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2			2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Группа бухгалтерского учета</b>																							
31	Начальник группы												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Планово-экономическая группа</b>																							
32	Начальник управления												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33	Ведущий экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Группа материально-технического снабжения</b>																							
34	Заведующий складом												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок технической инспекции</b>																							
35	Начальник участка												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
36	Старший техник													2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок эксплуатации центральной котельной</b>																							
37	Начальник участка	2			2							1	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2			2							2		3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов г. Менделеевск</b>																							
39	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5(6)													3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
40	Изолировщик на термоизоляции Зр.			2										3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования</b>																							
41	Начальник участка												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики</b>																							
42	Ведущий инженер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Аварийно-диспетчерский участок</b>																							
43	Диспетчер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Производственно-технический отдел</b>																							
44	Инженер 2 категории												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Служба по ремонту и обслуживанию автоматизированных систем</b>																							
45	Начальник отдела												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Ведущий инженер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Инженер												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 16.09.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ахметгалиев А.М.  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
03.10.2018  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



\_\_\_\_\_  
Начальник управления ПЭО  
(должность)  
Специалист

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Муллина Г.Р.  
(ФИО)  
Гильмутдинова А.М.

\_\_\_\_\_  
03.10.18  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
Ведущий специалист по охране труда  
\_\_\_\_\_  
(должность)  
Начальник участка  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
Самуткина Е.Г.  
\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
Каюмов Э.Р.  
\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(дата)  
03.10.2018г  
\_\_\_\_\_  
(дата)  
03.10.2018г.  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
4823  
\_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов)

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Чижик А.С.  
\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(дата)